

**Uchwała Nr LVI/421/2014
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu**

z dnia 30 lipca 2014r.

w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Ogrodzieniec”

Na podstawie art. 43 ust 2a ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz 145 z późn zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. z 2010 r. Nr 137, późn. 922 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwała:**

§ 1

Rada Miejska w Ogrodzieńcu opiniuje pozytywnie projekt planu aglomeracji „Ogrodzieniec”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchyla się uchwałę nr XXX/282/2005 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Ogrodzieniec” oraz uchwałę nr XXVI/183/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/282/2005 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Ogrodzieniec”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Maria Lipka-Stepniewska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVI/421/2014
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 30 lipca 2014r.

PROJEKTU PLANU AGLOMERACJI „OGRODZIENIEC”



BURMISTRZ MIASTA I GMINY
OGRODZIENIEC



Gmina wyróżniona Honorową Flagą Rady Europy (2007) i Dyplomem Europejskim (2004)

PROPOZYCJA PLANU AGLOMERACJI OGRODZIENIEC

powiat zawierciański

województwo śląskie



Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

tel. /032/ 67 09 700, fax: /032/ 67 09 721

www.ogrodzieniec.pl e-mail: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl

Część opisowa

1. Nazwa aglomeracji

Aglomeracja Ogrodzieniec przyjęta została rozporządzeniem Wojewody Śląskiego nr 56/08 z dnia 29 sierpnia 2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ogrodzieniec. RLM dla aglomeracji wynosił 7846.

Zmiana aglomeracji polega na zmniejszeniu jej obszaru. Działanie takie jest konieczne ze względu na coroczne zmniejszanie się liczby ludności, a co za tym idzie brak możliwości dotrzymania wskaźnika RLM na planowanych do skanalizowania obszarach. Opracowana zmiana aglomeracji przygotowana została na podstawie zaktualizowanej liczby osób zamieszkujących posesje objęte siecią kanalizacyjną oraz obszary o wystarczającej koncentracji zabudowy.

Tereny, które znajdują się poza obszarem aglomeracji są wyposażone w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ścieki oraz osady z powyższych zbiorników usuwane są przez uprawnionych wywoźników i transportowane do oczyszczalni ścieków i tak sytuacja będzie dalej wyglądała.

2. Wnioskodawca

Gmina: <i>Ogrodzieniec</i>	Powiat: <i>Zawierciański</i>
Miejscowość: <i>Ogrodzieniec</i>	Ulica, nr: <i>Plac Wolności 25</i>
Województwo: <i>Śląskie</i>	
Telefon: <i>32 67 09 727</i>	Fax: <i>32 67 09 721</i>
e-mail do kontaktu bieżącego: <i>e.marzecka@ogrodzieniec.pl</i>	

3. Dane rejestrowe

NIP	<i>649 22 75 822</i>	REGON	<i>276258842</i>
-----	----------------------	-------	------------------

4. Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

Ewa Marzecka/Inspektor ds. Ochrony Środowiska/tel. 32 67 09 727/fax. 32 67 09 721

Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922) oraz „Wytycznymi do tworzenia i zmiany aglomeracji” opracowanymi przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Środowiska w czerwcu 2013 r.

Informacje podane w niniejszym opracowaniu sporządzono zgodnie z danymi na dzień 31.12.2012 r.

5. Gminy współtworzące aglomerację

Wykaz – gmin, których tereny tworzą aglomerację:

1. Ogrodzieniec

6. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji Ogrodzieniec

6.1 Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w Gminie Ogrodzieniec

Wykaz – lista miejscowości Gminy Ogrodzieniec wchodzących w skład planowanej aglomeracji
<i>Ogrodzieniec.</i>

6.1.1 Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji w Gminie Ogrodzieniec

<i>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec zatwierdzony uchwałą XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ogrodzieniec;</i>
<i>Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr XII/104/99 z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie uchwalenia „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec” ;</i>
<i>Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy do 2019 przyjęty uchwałą XXV/220/2012 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy do 2019”</i>
<i>Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu na lata 2013-2014 na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr XXXVIII z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu na lata 2013-2014 na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec”;</i>

6.1.2 Opis sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach Gminy Ogrodzieniec

6.1.2.1 Opis sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ogrodzieniec

Lp.	Kanalizacja	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystycznym – wypoczynkowym ³	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
Kanalizacja istniejąca w miejscowości Ogrodzieniec						
1	Sanitarna grawitacyjna	27,8	3050	0	3050	
2	Sanitarna tłoczna	1,2				
3	Suma kanalizacji istniejącej	29,0				
Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowości Ogrodzieniec						
4	Sanitarna grawitacyjna	7,7	1000	0	1000	
5	Sanitarna tłoczna	0,3				
6	Suma kanalizacji planowanej	8,00				
7	Razem istniejąca i planowana w miejscowości Ogrodzieniec	37,00	4 050	0	4050	

8	Informacja o stanie przygotowania inwestycji i terminie jej realizacji : <i>Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej</i>	
Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ogrodzieniec		
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]		8,00
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6]		1000
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]		125

6.2 Podsumowanie opisu sieci kanalizacyjnej w Gminie Ogrodzieniec

Lp.	Kanalizacja	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystycznym – wypoczynkowym ³	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
Kanalizacja istniejąca w Gminie Ogrodzieniec						
1	Sanitarna grawitacyjna	27,8	3050	0	3050	
2	Sanitarna tłoczna	1,2				
3	Suma kanalizacji istniejącej	29,0				
Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Ogrodzieniec						
4	Sanitarna grawitacyjna	7,7	1000	0	1000	
5	Sanitarna tłoczna	0,3				
6	Suma kanalizacji planowanej	8,00				
7	Razem istniejąca i planowana w miejscowości Ogrodzieniec	37,00	4 050	0	4050	
8	Informacja o stanie przygotowania inwestycji i terminie jej realizacji : <i>Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej</i>					

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w Gminie Ogrodzieniec	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]	8,00
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6]	1000
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]	125

6.3 Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w aglomeracji Ogrodzieniec

Lp.	Kanalizacja	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystycznym – wycieczkowym ³	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
Kanalizacja istniejąca w aglomeracji Ogrodzieniec						
1	Sanitarna grawitacyjna	27,8	3050	0	3050	
2	Sanitarna tłoczna	1,2				
3	Suma kanalizacji istniejącej	29,0				
Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji Ogrodzieniec						
4	Sanitarna grawitacyjna	7,7	1000	0	1000	
5	Sanitarna tłoczna	0,3				
6	Suma kanalizacji planowanej	8,00	1000	0	1000	
7	Razem istniejąca i planowana w aglomeracji	37,00	4050	0	4050	

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Ogrodzieniec	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]	8,00
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6]	1000
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]	125

7. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji Ogrodzieniec

7.1 Informacje na temat istniejących oczyszczalni ścieków

Lokalizacja		
Miejscowość : 42-440 Ogrodzieniec	Ulica, nr: Kościuszki 107	
Gmina: Ogrodzieniec	Powiat: zawierciański	
Województwo: śląskie		
Telefon: 32 67 32 081	Fax: 32 67 09 733	
e-mail do kontaktów bieżących: g.gawel@ogrodzieniec.pl		
Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych		
Organ, który wydał decyzję: <i>Starosta Powiatu Zawierciańskiego</i>		
Numer decyzji: <i>RO VII/6223/17/04</i>	Data wydania: <i>24.08.2004 r.</i>	Termin ważności do: <i>24.08.2014 r.</i>
Przepustowość oczyszczalni: <i>1000 m³/d (docelowa)</i> <i>(Aktualnie przepustowość oczyszczalni to 500 m³/d – I etap budowy)</i>	RLM oczyszczalni : <i>BRAK DANYCH</i>	

Średnia [m ³ /d]: <i>1000 (docelowa)</i>	Maksymalna godzinowa [m ³ /h]: <i>Brak danych</i>	Maksymalna roczna [m ³ /a]: <i>Brak danych</i>
--	---	--

Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków :

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m³/d]: *390*

Ścieki dowożone [m³/d]: *60*

Aktualne obciążenie oczyszczalni :

Średnie [m³/d]: *450*

Średnio [% przepustowości]: *90*

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m³/a]: *164 000*

Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:

Średnie [m³/d]: *598*

Średni [% przepustowości]: *60% - po rozbudowie oczyszczalni do przepustowości 1000 m³/d*

Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m³/a]: *217 771*

Aktualne wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych

Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	<i>860</i>	<i>Brak</i>
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	<i>2378</i>	<i>Brak</i>
Zawiesina ogólna [mg/l]	<i>1014</i>	<i>Brak</i>
Fosfor ogólny [mgP/l]	<i>24</i>	<i>Brak</i>
Azot ogólny [mgN/l]	<i>200</i>	<i>Brak</i>

Aktualne wartości wskaźników oraz % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych

Wskaźnik	Wartość oraz % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	<i>25 mg/l – 95%</i>	<i>4,3 mg/l</i>
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	<i>125 mg/l – 88,4 %</i>	<i>45 mg/l</i>
Zawiesina ogólna [mg/l]	<i>35 mg/l – 93 %</i>	<i>6,38 mg/l</i>
Fosfor ogólny [mgP/l]	<i>Brak danych</i>	<i>Brak danych</i>
Azot ogólny [mgN/l]	<i>Brak danych</i>	<i>Brak danych</i>

Planowane wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych

Wskaźnik	Planowana wartość	Planowany % redukcji
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	4 mg/l	99%
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	40 mg/l	96%
Zawiesina ogólna [mg/l]	6 mg/l	99%
Fosfor ogólny [mgP/l]	Brak danych	Brak danych
Azot ogólny [mgN/l]	Brak danych	Brak danych

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

Nazwa cieku: <i>Maślenica</i>	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: <i>0+610 km</i>
Typ oczyszczalni ścieków: (w tym: symbol odpowiadający danemu rodzajowi oczyszczalni : B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2, non PUB2) <i>OŚK w Ogrodzieńcu</i> <i>Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków - B</i>	

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych dotyczących oczyszczalni ścieków:

Rodzaj inwestycji	Termin realizacji zadania
Zadania z zakresu rozbudowy: <i>Rozbudowa do przepustowości 1000 m³/d</i>	<i>Do 2015</i>
Zadania z zakresu modernizacji: <i>Nie dotyczy</i>	<i>Nie dotyczy</i>

7.2 Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji.

Podstawowe informacje na temat istniejących indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń w tym zakresie:
Na dzień 31.12.2012 r. na terenie planowanej aglomeracji zostały zgłoszone 3 przydomowe oczyszczalnie ścieków. Oczyszczalnie te zostały zakupione ze środków własnych właścicieli nieruchomości.

7.3 Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji)

Końcowy punkt zrzutu aglomeracji:	
Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki: <i>Nie dotyczy</i>	Współrzędne końcowego punktu zrzutu: <i>Nie dotyczy</i>
Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki z aglomeracji: <i>Nie dotyczy</i>	

7.4 Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy /gmin współtworzących aglomerację oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy[m³/d]		
Ogrodzieniec: 1035,82 m³/d		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	<i>Brak danych</i>	<i>Nie są prowadzone badania składu ścieków na terenie Gminy Ogrodzieniec, poza badaniami ścieków dopływających do oczyszczalni, które podano w punkcie 7.1 niniejszego wniosku.</i>
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	<i>Brak danych</i>	
Zawiesina ogólna [mg/l]	<i>Brak danych</i>	
Fosfor ogólny [mgP/l]	<i>Brak danych</i>	
Azot ogólny [mgN/l]	<i>Brak danych</i>	

7.5 Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m³/d]		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	<i>Nie dotyczy</i>	<i>Do sieci kanalizacyjnej nie są podłączone zakłady przemysłowe</i>
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	<i>Nie dotyczy</i>	
Zawiesina ogólna [mg/l]	<i>Nie dotyczy</i>	
Fosfor ogólny [mgP/l]	<i>Nie dotyczy</i>	
Azot ogólny [mgN/l]	<i>Nie dotyczy</i>	

7.6 Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m³/d]		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	<i>Nie dotyczy</i>	<i>Nie jest planowane podłączenie do kanalizacji zakładów przemysłowych</i>
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	<i>Nie dotyczy</i>	
Zawiesina ogólna [mg/l]	<i>Nie dotyczy</i>	
Fosfor ogólny [mgP/l]	<i>Nie dotyczy</i>	
Azot ogólny [mgN/l]	<i>Nie dotyczy</i>	

7.7 Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie	RLM
Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [wiersz 3 kol. 6 pkt 6.3]	3050
Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej[wiersz 6 kol. 6 pkt. 6.3]	1000
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.5 / 60 g/d]	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.6 / 60 g/d]	0
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM	4050

8. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

<p><i>Ujęcia wody pitnej na terenie Gminy Ogrodzieniec :</i></p> <p><i>1.Ujęcie OPH-1bis Ogrodzieniec</i></p> <p><i>Strefa ochrony bezpośredniej obejmująca teren w kształcie trapezu o wymiarach poszczególnych boków 33,0 m -26,6 m -37,0 m -26,7 m.</i></p> <p><i>Decyzja Wojewody Katowickiego z dnia 25 lutego 1998 nr.Os-I-7211/50/98</i></p> <p><i>2.Ujęcie w Ogrodzieńcu obejmujące studnie S-1 ; S -1 bis</i></p> <p><i>Strefa ochrony bezpośredniej obejmująca teren zbliżony do trapezu o wymiarach 29,8 m- 96,3 m-39,8 m – 97,8 m.</i></p> <p><i>Decyzja z dnia 27 września 1999 r. nr. Ro VII/6227/8/99 wydana przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu.</i></p> <p><i>Zakazy oraz nakazy dla wszystkich stref ochrony bezpośredniej:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>o Teren strefy jest ogrodzony, oznakowany tablicami informacyjnymi, zagospodarowany zielenią i zabezpieczony przed wejściem osób nie zatrudnionych przy obsłudze ujęcia.</i><i>o Na terenie strefy jest zabronione :</i><ul style="list-style-type: none"><i>- prowadzenie wypasu bydła</i><i>- budowanie ustępów i szamb</i><i>- użytkowanie gruntu do celów nie związanych z eksploatacją ujęcia.</i> <p><i>Nie wyznaczono strefy ochrony pośredniej dla żadnego z wyżej wymienionych ujęć.</i></p> <p><i>Obie strefy znajdują się na terenie aglomeracji.</i></p>
--

9. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

<p><i>Na terenie Gminy Ogrodzieniec nie wyznaczono obszarów ochronnych wód śródlądowych.</i></p>
--

10. Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Pomnik Przyrody – Zespół źródeł rzeki Centurii –wprowadzony Rozporządzeniem nr 22/2004 Wojewody Śląskiego z dnia 3 czerwca 2004 r. Pomnik przyrody znajduje się na terenie Gminy Ogrodzieniec, ale poza obszarem aglomeracji.

11. Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Nie ⁶	Tak ⁶	Nie dotyczy ⁶
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		X	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		X	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.		X	
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			X
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		X	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		X	
9	Część graficzna mapa została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej)		X	

**Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
Wnioskodawcy**

(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)	(pieczęć Wnioskodawcy)
--	------------------------

Część graficzna

AGLOMERACJA OGRODZENIEC

SKALA 1 : 25 000

LEGENDA:

	Obszar aglomeracji		Linie telefoniczne		Ogródnienie z barankami		Las
	Granice gminy		Napowietrzny przewód elektryczny		Ogródnienie z siatką, przepływ metalowych		Łąka sucha i podrobła
	Oczyszczalnia ścieków		a) niskiego napięcia		Porok, siurmiak, rzeka, rów, kanał		Zarodła trawny i słowia
	Strefy ochrony bezpośredniej ujęć wody		b) kolejowa, stacja		Suchy rów		Stepno
	Pomnik przyrody		Linie kolejowe zelektryfikowane		Wiel szacany, grobla		Wentylacja słonek poprzeczna co 5 m
	Punkt sensory pomiarowy		Linie kolejowe węglaste, przystanki		Gravel pafetowy		
	Punkt cennosci hydrogeologicznej		Linie tramwajowe		Granica województwa		
	Punkt topograficzny		Asfaltstrada		Granica gminy		
	Budynek		Druga asfaltowa ruchu		Par lasu		
	Zwrotna zabudowa		Druga główna, stop kilometry		Rząd drzew		
	Pojedyńcze zagroda		Druga drugoprzedni		Zywiec, pas krajalowy		
	Zakład przemysłowy		Druga lokalna		Las wyrodzony z linii oddziałowej		
	a) z kominami		Druga wiejska		a) łąkowy b) łąkowy c) łąkowy		
	b) nie mieszczący się w skali		Druga polna lub letnia		Las rzadki		
	c) nie mieszczący się w skali		Ścieżka		Zapleśń		
	Radostki		Międzynarodowe i krajowe numery dróg		Kraśki zwarte a) łąkowy b) łąkowy		
	a) nie mieszczący się w skali		Mar przy drodze		Kraśki otwarte a) łąkowy b) łąkowy		
	b) mieszczący się w skali						
	Stacja benzynowa						
	Terenowiska						



MIĘDZYSZKOLE
MIASTA I GMINY
ANNA K.